試験依頼書

受付 年 月 日

一般財団法人 カケンテストセンター

ご依頼されるラボ、検査所等を リストよりお選びください。

太線枠内のみご記入ください

受付No:

	TEL		S <mark>選びください。</mark> < FAX ×××-××		記入ください		残 試 料 試 験 後		<u>*</u>		
依	会社				部署名	△△△謂		担当者名			
頼者		在地 東京都中乡		TEL e-mail				03-1234-5679			
	会社名				- 部署名		<u> </u>	担当者名			
	所在地 *報告書 会社名 ②			TEL			TEL 担当者名				
	*報告書の会社名を変えたいときのみご記入ください。 納入先 歯用基準) *報告書の会社名を変えたいときのみご記入ください。 動入先コード ()		部門 MD名	1	アイテム プランド			生地・製品 ④必須項目			
FI FI	占名 占番	不織布マスクログライス 6 7 123-456	7				リプロピレン _{水洗い} (不可)ド	ライ (不可)	点 製品 1 数 生地	点 点	
/		試験項目	方法・条件	点	数	試	験項目	方法	:・条件	点数	
		BFE	ASTM F2101								
	119	圧力損失	EN14683 Annex C			_	全報告書	和文	て・英文		
	F2100-2019	PFE	ASTM F2299				転記				
	2100		除電の有無: (←依頼時は必須)		I I =		先が依頼者と	異なる場合に	こご記入		
			粒子サイズ: (←依頼時は	必須)		ださい。					
	ASTM	人工血液	ASTM F1862 (ISO 22609)				依頼者名が依頼	頃者と異なる	場合に		
	A.	バリア性	測定圧力: (←依頼時は	必須)		記入くだ		A 14 100 000 44 24	+ 1844 ± —		
		燃焼性	16 CFR Part 1610				まっている場合		≛か決まって		
_		Γ	TTC 7 0001		— _		ご記入ください		大声 ナム フ		
		PFE	JIS T 9001 粒子サイズ: 0.1μm (←依頼時は	1			用基準)の必須	貝垻日 ぞこ16	X根 される		
		BFE	松子サイス: 0.1/皿 (←依頼時は JIS T 9001	.必須)			でください。 決定している [‡]	B소(- 스탠 1	ノセナい		
		VFE	JIS T 9001	1		1灰巨刀か	大圧している。	あるにこむか	くください。		
			J15 1 9001	1		海日本は	なく指定項目を	ヒー仕結チャ	ス担合け		
		花粉粒子 捕集効率	JIS T 9001	1			なく相に頃日で 枠に●を入れて		でを		
		圧力損失	JIS T 9001	1							
		人工血液	JIS T 9001/ T 9002				ありましたら、	こちらの翌	2白部分に		
	S法	バリア性	測定圧力: (←依頼時は	必須)	ご記	入くださ	い。				
	JI	可燃性	JIS T 9001/ T 9002	1							
•		遊離ホルムアルデ ヒド	JIS T 9001 (JIS L 1041 B法)	1							
		特定アゾ色素	JIS T 9001 (JIS L 1940-1/ L1940-3)		※残試	料、試験	後片の返却は対	対応できませ	んので		
		蛍光	JIS T 9001 (JIS L 1912)	1	ご了	承のほど	よろしくお願い	いします。			
			JIS L 1930 洗濯方法:		●初め	てのご依	頼の際は、名刺	削1枚を同封	ください。		
		洗濯処理	乾燥方法: 処理回数:	回	●複数	の試験試	料をご依頼の場	易合は、試験	報告書への		
			□ 表示された洗濯回数及び方法		試験	結果の記	載方法を指示し	てください	•		
		外観観察 変色・異臭がないこと			指示のない場合は、複数の試験試料の結果を						
					報告	書1通にま	ミとめますので	ご了承くだる	さい。		
					●一般	財団法人	カケンテストも	アンター受託	業務に関する		
					約急	めに同意し	、依頼します	0			

□ FAX □ メール(担当者以外の方も必要あれば記入→)

品日本												
区分 1. 一般 2. 納入前 3. 契約 4. 所見付 5					付 5.	出	張	6.	そ	Ø)	他	
担当部署												
受付	確認	工程内確	最終確認				交付確認					

☑ 不要

結果速報の送付方法

完了	了予定日	
2	交 付	来所・デリバリ・宅配・郵送
請求金額		
振	検査所	
替	金額	+ -

e-mail:

製品破壊							
可	不可						
普通	重扱						
特急扱							
(×)						
Ver.	1.6						